



MANUFAKTUR

KERAMIK | NATURSTEIN | ROHSTAHL | GLAS





INHALT

Die Materialien	4-5	CB Stahlmanufaktur	48-51
CB Manufaktur Kalkulator	6-7	CB Glas-Funkenschutzplatten	52-55
CB Sinterkeramik	8-11	Bestellablauf	56
CB Sinterkeramik – Materialien	12-23	Verpackung Lieferung	57
CB Sinterkeramik – Stahloptik	24-25	Planungsservice	58-59
CB Naturstein	26-29		
CB Naturstein – Materialien	30-41		
CB Naturstein – Maserungen Rohplatten	42-43		
CB Naturstein – High-Q Naturstein-Serie	44-45		
CB Naturstein – Zubehör	46-47		





IHRE ANSPRECHPARTNER

INNENDIENST

Bernd Hörmann

bernd.hoermann@cb-tec.de
Tel: + 49 (0) 8393 - 9469 - 322

INNENDIENST

Diana Sinner

diana.sinner@cb-tec.de
Tel: + 49 (0) 8393 - 9469 - 323

KONSTRUKTION

Rebecca Wengler

rebecca.wengler@cb-tec.de
Tel: + 49 (0) 8393 - 9469 - 362

KONSTRUKTION

Josef Jocham

josef.jocham@cb-tec.de
Tel: + 49 (0) 8393 - 9469 - 481

TECHNIK FEUERSTÄTTEN

Norbert Gögler

norbert.gogler@cb-tec.de
Tel: + 49 (0) 8393 - 9469 - 421

MARKETING | WERBUNG

Marcel Gromer

marcel.gromer@cb-tec.de
Tel: + 49 (0) 8393 - 9469 - 192

IHRE ANSPRECHPARTNER – AUSSENDIENST

Gebiet Süd-Ost | Südtirol

Hans-Jörg Götz

hans-joerg.goetz@cb-tec.de
Mobil + 49 (0) 175 - 11 91 644

Gebiet Süd-West | Ost

Reinhard Denk

reinhard.denk@cb-tec.de
Mobil + 49 (0) 152 - 54 26 67 14

Gebiet Nord-West

Klemens Ortmeier

klemens.ortmeier@cb-tec.de
Mobil + 49 (0) 171 - 9 52 00 91

Gebiet Bayern | Österreich

Antonijo Kordic

antonijo.kordic@cb-tec.de
Mobil + 49 (0) 170 - 27 56 128



DIE MATERIALIEN

Die Zeiten, in denen eine Ofenanlage nur zum Heizen gedacht war, sind lange vorbei. Moderne Feuerstätten stellen heutzutage in vielen Fällen das optische Highlight eines Raumes dar. Sie schaffen sowohl vom Design, als auch von den verwendeten Materialien eine Verbindung zum kompletten Raumkonzept.

In der CB Manufaktur verarbeiten wir in einer der modernsten Fertigungen Europas individuelle keramische Materialien und Natursteine für den Ofenbau. Zusätzlich verarbeiten wir in unserer Stahlmanufaktur handverlesene Rohstahlplatten. Außerdem bieten wir – gerade für den Bereich Kaminofen – ESG-Sicherheitsglas als Funkenschutzplatte in jeder Sonderanfertigung an.



KERAMIK

>> ab Seite 8




NATURSTEIN

>> ab Seite 28



ROHSTAHL

>> ab Seite 52



GLAS-FUNKENSCHUTZ

>> ab Seite 56

Handverlesene Rohstahlplatten als Sonderanfertigung für Vorlegeplatten und Ofenbauteile.

>> Im Online-Kalkulator enthalten.

ESG-Sicherheitsglas als Sonderanfertigung für Funkenschutz und Vorlegeplatten.

>> Im Online-Kalkulator enthalten.



Foto: Kachelofenbau Dötschel



Foto: LJ Diffusion SAS



Foto: Glutform GmbH



Foto: LJ Diffusion SAS



Foto: Glutform GmbH





Foto: Fa. Hannes Reich

CB MANUFAKTUR KALKULATOR


KERAMIK | NATURSTEIN | ROHSTAHL | GLAS



- ✓ Kalkulieren zu jeder Zeit - 24/7
- ✓ Sehr einfache Bedienung
- ✓ Ergebnisse in wenigen Schritten
- ✓ Individuelle Eingabe des persönlichen Rabatts
- ✓ Verwaltung der Kommissionen
- ✓ Komplette Materialübersichten mit Preiskategorien hinterlegt

Gerne kalkulieren wir – gerade bei komplexeren Bauteilen – für Sie!

Entdecken Sie unseren neuen CB Manufaktur Kalkulator. In den Materialien Keramik, Naturstein, Rohstahl und Glas-Funkenschutz können Sie sämtliche Bauteile für den Ofenbereich kinderleicht online und in kürzester Zeit kalkulieren. Jetzt Online-Zugangsdaten freischalten lassen unter: >> marketing@cb-tec.de



Jetzt Code einscannen und unser Kalkulator Präsentations-Video ansehen!



KERAMIK


PE PARK
RESIDENCE 16

EINZIGARTIGE KERAMIK- OBERFLÄCHEN





Einmalige keramische Oberflächen für einmaliges Ambiente. Jede Oberfläche verleiht der Ofenanlage ein einmaliges und besonderes Erscheinungsbild. Von modern bis elegant, von Edelrostoptik über Beton bis hin zur Marmoroptik – alles eine Frage der Keramikauswahl. Keramische Oberflächen werden weltweit für die hochwertigsten und anspruchsvollsten Einsatzbereiche verwendet. Neben den optischen Qualitäten sind die Materialien durch die einmaligen physikalischen Eigenschaften perfekt für jeden Einsatzbereich geeignet.



CB sinterkeramik



TEMPERATURBESTÄNDIG



KRAZFESE



UV-BESTÄNDIG



SÄURE- UND
BASENBESTÄNDIG




LEICHT ZU REINIGEN



BIEGEFEST



100% NATÜRLICH



RECYCELBAR



HYGIENISCH



LEICHTGEWICHTIG



WASSERUNDURCHLÄSSIG



ANTIBAKTERIELL



Unsere starken Partner:

NEOLITH

 DEKTON[®]
designed by COSENTINO

LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES

 INFINITY[™]

SAPIENSTONE

Lithotech.
The Technical Stone

KERAMIK PRÄSENTATION

INFO: Die abgebildeten Präsentationsmöglichkeiten sind kostenlos erhältlich.



KERAMIK PRÄSENTER

Zur optimalen Präsentation aller keramischen Materialien ist ein Musterständer erhältlich. In diesem befinden sich alle in diesem Katalog aufgeführten Materialien der CB Sinterkeramik als Musterplatten (Maß: ca. 6,5 cm x 20 cm).

KERAMIK MUSTERPLATTEN-SET

Die keramischen Musterplatten sind auch ohne Präsenter erhältlich. Weitere Musterplatten zur Herausgabe für den Kunden sind kostenlos.




AUFSTELLER MUSTERPLATTEN GROSS


Der CB Sinterkeramik Aufsteller Musterplatten groß beinhaltet insgesamt 10 Sorten. Plattengröße ca.: 74 x 36,5 cm. Die Unterkonstruktion besteht aus massivem Holz. Es besteht die Möglichkeit entweder einen oder beide Aufsteller kostenlos in der Ausstellung zu präsentieren. Unten stehend die CB Empfehlungen 1-3 – **natürlich kann der Aufsteller auch individuell bestückt werden.** Musterplatten aus anderen Materialien oder Größen auf Anfrage.




CB-EMPFEHLUNG AUFSTELLER 1 (die beliebtesten Materialien)



CB-EMPFEHLUNG AUFSTELLER 2




CB-EMPFEHLUNG AUFSTELLER 3



CB SINTERKERAMIK – MATERIALIEN

NEOLITH®




Plattenmaße: ca. 320 x 160 cm

PaletteCAD

Alle Keramik-Oberflächen sind für Sie im Planungsprogramm „PALETTE CAD“ hinterlegt und verfügbar.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass gewisse Mindest-Materialstärken bzw. Außenmaße bei den keramischen Bauteilen zu berücksichtigen sind. Deswegen empfehlen wir bei der Planung von sehr komplexen und/oder filigranen Bauteilen mit z. B. dünnen Stegen etc. im Vorfeld die CB Technik-Abteilung zu kontaktieren.



Plattenmaße ca. 320 x 140 cm

Alle Dekore verfügbar in 12 mm – zusätzlich in 8 mm: Trilium, Sirius



Plattenmaße ca. 320 x 158 cm

Verfügbar in 12 mm



Plattenmaße ca. 320 x 160 cm

Verfügbar in 12 mm



Verfügbar in 12 mm

Plattenmaße:
ca. 320 x 150 cm



Verfügbar in 12 mm

Plattenmaße:
ca. 320 x 160 cm

INFO: Alle Texturen als größere Abbildung auf den kommenden Seiten. Eine noch höhere Auflösung bzw. die Ansicht als komplette Rohplatte finden Sie unter: www.cb-tec.de

IRON FROST satin

Lagerware

CALACATTA silk

Lagerware

ARCTIC WHITE silk

Lagerware


JUST WHITE riverwashed

Lagerware




NEOLITH®

MATERIALÜBERSICHT




PHEDRA satin

Lagerware




PIETRA DI OSSO silk

Lagerware



NEW YORK NEW YORK silk


Lagerware



BARRO satin


Lagerware

- Die abgebildeten Texturen zeigen nahezu den vollständigen Rohplattenausschnitt.
- Alle auf dieser Seite abgebildeten Materialien befinden sich in 12 mm am Lager, Materialabhängig ggf. 6 und 20 mm a. A. erhältlich.
- Für größere Bauteile bzw. Bauteile mit Umkantung empfehlen wir eine Materialstärke von 12 mm zur Erhöhung der Stabilität.
- Plattenmaße neolith: ca. 320 x 160 cm (12 mm)



IRON MOSS satin

Auslauf




SOFIA CUPRUM silk

Lagerware



IRON CORTEN satin

Lagerware



PIETRA DI LUNA silk

Lagerware

KERAMIK

NEOLITH®

MATERIALÜBERSICHT




BETON silk

Lagerware



BETON riverwashed

Auslauf



ZAHA silk

Auslauf



BASALT GREY satin

Lagerware



IRON GREY satin

Lagerware

- Die abgebildeten Texturen zeigen nahezu den vollständigen Rohplattenausschnitt.
- Alle auf dieser Seite abgebildeten Materialien befinden sich in 12 mm am Lager, Materialabhängig ggf. 6 und 20 mm a. A. erhältlich.
- Für größere Bauteile bzw. Bauteile mit Umkantung empfehlen wir eine Materialstärke von 12 mm zur Erhöhung der Stabilität.
- Plattenmaße neolith: ca. 320 x 160 cm (12 mm)

BASALT BLACK satin Auslauf

KRATER riverwashed Lagerware

NERO ZIMBABWE riverwashed Lagerware

NERO satin Lagerware



NEOLITH®

MATERIALÜBERSICHT



URBAN ARGENTO satin

Lagerware



URBAN ANTRACITE satin

Lagerware

ROVERE BUCKSKIN structure

Lagerware

SAPIENSTONE

MATERIALÜBERSICHT

- Die abgebildeten Texturen zeigen nahezu den vollständigen Rohplattenausschnitt.
- Alle auf dieser Seite abgebildeten Materialien befinden sich in 12 mm am Lager, Materialabhängig ggf. 20 mm a. A. erhältlich.
- Für größere Bauteile bzw. Bauteile mit Umkantung empfehlen wir eine Materialstärke von 12 mm zur Erhöhung der Stabilität.
- Plattenmaße SapienStone: ca. 320 x 150 cm



TRILIUM TABLA ultra matt

Lagerware



LAURENT ultra matt

Lagerware



SIRIUS ultra textur

Lagerware



BROMO ultra textur

Lagerware

- Die abgebildeten Texturen zeigen nahezu den vollständigen Rohplattenausschnitt.
- Alle auf dieser Seite abgebildeten Materialien befinden sich in 12 mm am Lager, zusätzlich in 8 mm: Trilium, Sirius Materialabhängig ggf. 20 mm a. A. erhältlich.
- Für größere Bauteile bzw. Bauteile mit Umkantung empfehlen wir eine Materialstärke von 12 mm zur Erhöhung der Stabilität.
- Plattenmaße Dekton: ca. 320 x 140 cm



ARDESIA BIANCO A SPACCO matt

Lagerware



ARDESIA NERO A SPACCO matt

Lagerware

TRAVERTINO GREY matt

Lagerware

METAL DARK matt

Lagerware

- Die abgebildeten Texturen zeigen nahezu den vollständigen Rohplattenausschnitt.
- Alle auf dieser Seite abgebildeten Materialien befinden sich in 12 mm am Lager
- Für größere Bauteile bzw. Bauteile mit Umkantung empfehlen wir eine Materialstärke von 12 mm zur Erhöhung der Stabilität.
- Plattenmaße Laminma: ca. 320 x 158 cm | Plattenmaße Infinity: ca. 320 x 160 cm

BERA ICE Soft

Lagerware

KENDO LIGHT Soft

Lagerware

BEREN BLACK Soft

Lagerware

Lithotech.
The Technical Stone

MATERIALÜBERSICHT

- Die abgebildeten Texturen zeigen nahezu den vollständigen Rohplattenausschnitt.
- Alle auf dieser Seite abgebildeten Materialien befinden sich in 12 mm am Lager.
- Für größere Bauteile bzw. Bauteile mit Umkantung empfehlen wir eine Materialstärke von 12 mm zur Erhöhung der Stabilität.
- Plattenmaße Lithotech: ca. 320 x 160 cm

IRON CORTEN

TRILIUM TABLA

Stahloptik

SOFIA CUPRUM

Die auf dieser Seite abgebildeten Keramik-Oberflächen weisen eine einmalige Stahl-Textur auf.

IRON GREY

METAL DARK

IRON MOSS



NATURSTEIN

JEDER NATURSTEIN
IST EINZIGARTIG





Jeder Naturstein ist einzigartig. Jeder Stein erzählt seine eigene Geschichte, die viele Millionen Jahre zurückreicht. Die CB Natursteine haben ihren Ursprung in der ganzen Welt. So werden z.B. Natursteine aus Kanada, der Türkei, Teilen Afrikas, Italien, Portugal, Brasilien und der Schweiz verwendet. Die Natursteine werden weltweit bereits als Steinblock mit einem Gewicht von bis zu 35 Tonnen ausgewählt, um optimale Steinqualität zu gewährleisten.



CB FEUERSTEINE[®]

Die steinmanufaktur für den ofenbau

Jede Natursteinplatte ist ein von der Natur vor Millionen von Jahren geschaffenes Einzelstück, entstanden aus natürlichen Mineralien, einmalig in Farbe, Textur und Struktur. In Naturstein vorkommende Farb- bzw. Strukturschwankungen oder Materialbeschaffenheiten wie Haarrisse, Quarzadern und Poren sind absolut normal und machen den Naturstein zu einem Unikat.

Platten und Fliesen sowie Massivarbeiten werden meist aus unterschiedlichen Rohblöcken gefertigt und weiterverarbeitet, daher können hier Abweichungen in Farbe, Struktur und der Oberfläche auftreten. Sollten Sie eine exakte Übereinstimmung wünschen, müssen Sie dies bei der Angebotsanfrage mitteilen.

Musterplatten können niemals alle Eigenschaften und Unterschiede in Farbe, Zeichnung, Struktur und Gefüge des Natursteines in sich vereinigen. Produktspezifische Abweichungen sind natürlich und bei Naturstein als normal anzusehen und stellen somit keinen Beanstandungsgrund dar.

Naturstein ist fett- und ölempfindlich. Des Weiteren sind insbesondere Kalkstein, Sandstein und Marmor nicht säureresistent. Die passenden Reinigungs- und Pflegeanleitungen zu Ihrem Natursteinprodukt können Sie bei uns direkt anfragen bzw. anfordern.



Alle unsere Natursteine sind für Sie im Planungsprogramm „PALETTE CAD“ hinterlegt und verfügbar.

NATURSTEIN PRÄSENTATION

INFO: Die abgebildeten Präsentationsmöglichkeiten sind kostenlos erhältlich.

MUSTERSTÄNDER

Der CB Naturstein Musterständer beinhaltet 30 ausgesuchte Musterplatten im Maß 20x20 cm.



MUSTERBOXEN

Alternative Präsentation der 30 ausgesuchten Musterplatten in Holz-Musterboxen. Die Musterplatten (20 x 20 cm) sind einzeln erhältlich.



CB FEUERSTEINE FOTOBUCH

Das Fotobuch enthält auf 240 Seiten im XXL-Großformat ca. 200 hochwertige Ofenanimationen und viele Infos zu den CB Feuersteinen. Alle Planungen im Fotobuch sind als Palette-Datei erhältlich.



CB FEUERSTEINE BILDARCHIV

Das CB Feuersteine Bildarchiv beinhaltet viele ausgesuchte Ofenplanungen. Die Bilder können z. B. für den Internetauftritt oder in großer Auflösung für Prospekte, Banner oder Anzeigen etc. verwendet werden. Diese Bilder können Sie ganz einfach unter marketing@cb-tec.de anfordern.






































DIE MESSEMODELLE (Hagos)

Hochwertige Messemodelle für Ihren professionellen Messeauftritt stehen Ihnen kostenlos bei Ihrer Hagos-Niederlassung zur Verfügung. Einen Überblick über die aktuellen Messemodelle finden Sie unter www.cb-feuersteine.de. Die Verfügbarkeit der einzelnen Modelle fragen Sie bitte bei Ihrer Hagos-Niederlassung an.




GESAMTÜBERSICHT – NATURSTEIN MATT

 Lagerware 280 x 165 BIANCO LIMONE natura PK A	 Lagerware 270 x 150 BEIGE AOSTA natura PK A	 Lagerware 270 x 150 BEIGE VARESE natura PK A	 Lagerware 250 x 130 GIALLO TREVISO natura PK A	 Lagerware 250 x 150 SABBIA CAPRI natura PK B
 Lagerware 280 x 170 GIALLO SAVONA natura PK A	 21 Tage 260 x 120 ORO VERONA natura PK A	 Lagerware 250 x 140 ORO TIVOLI natura PK A	 Lagerware 280 x 180 MARRONE ALBA natura PK A	 Lagerware 280 x 180 MARRONE SCAFATI linea retta PK B
 Lagerware 310 x 185 MARRONE VICENZA natura PK C	 Nur in 30 mm Lagerware 275 x 135 ARGENTO TRIESTE natura PK B	 21 Tage 300 x 140 VERDE BERNARDINO natura PK D	 Lagerware 290 x 165 PANNONIA GRÜN natura PK C	 Lagerware 310 x 150 GRIGIO AUGUSTA natura PK A
 Lagerware 250 x 105 ARGENTO FANO natura PK C	 Lagerware 300 x 180 GRIGIO SARONNO natura PK A	 21 Tage 310 x 150 GRIGIO ORISTANO linea retta PK B	 21 Tage 310 x 150 GRIGIO LIPARI linea croce PK B	 Lagerware 250 x 125 GRIGIO PISA natura PK A
 Lagerware 300 x 170 GRIGIO CHIASSO natura PK C	 21 Tage 290 x 180 SCURO BARLETTA natura PK B	 Lagerware 270 x 130 GRIGIO POMPEI natura PK C	 Lagerware 290 x 180 GRIGIO NOVARA lino PK C	 Lagerware 310 x 180 NERO SORRENT natura PK B
 Nur in 30 mm Lagerware 260 x 130 NERO BOLZANO roccia PK C	 Lagerware 320 x 180 MARRONE LATINA seta PK C	 Lagerware 290 x 180 NERO BARDOLINO natura PK C	 Lagerware 290 x 180 NERO LUCCA natura PK A	 Lagerware 290 x 180 NERO FERRARA linea retta PK B
 Lagerware 290 x 180 NERO RAPALLO linea croce PK B	 Lagerware 220 x 120 NERO TARENT natura PK B	 Lagerware 240 x 120 NERO UDINE natura PK C	 Lagerware 290 x 170 NERO MATTINE roccia PK B	 Lagerware 290 x 180 NERO ROMA natura PK A

PaletteCAD

Alle unsere Natursteine sind für Sie im Planungsprogramm „PALETTE CAD“ hinterlegt und verfügbar.

NATURSTEIN GLÄNZEND



Eininge Steinsorten werden nach dem Aufsägen der Rohplatten einer ganz speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen. Diese Oberflächenbehandlung wird mechanisch, mit Wärme und Druck vollzogen. Dadurch entstehen einzigartige und unvergleichliche Oberflächen.



INFORMATIONEN:

Nahezu alle abgebildeten Natursteine sind in 20 und 30 mm Stärke verfügbar.

Andere Natursteinsorten auf Anfrage möglich.

PK = Preiskategorie

290 x 170 = ca. Angabe des Rohplattenmaßes in cm (B x H)


Lagerware = Alle Steine mit dieser Bezeichnung befinden sich am Lager.

21 Tage = Alle Steine mit dieser Bezeichnung befinden sich nicht am Lager, sind aber kurzfristig verfügbar – bitte 3 Wochen vorab avisieren.

Die hier im Katalog dargestellten Größenangaben der Rohplatten gelten nur als Richtwert der derzeit verfügbaren Rohplatten. Abweichungen hiervon können auftreten durch Änderungen beim Vorkommen, der Abbaumethode sowie der Bearbeitung. Daher besteht kein Anspruch auf Einhaltung der Größe.


HINWEIS: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei Natursteinen um ein Naturprodukt handelt. Schwankungen in Struktur, Farbe und Oberfläche können auftreten und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Die im Katalog abgebildeten Steinfotos stellen nicht den Originalstein dar; wir empfehlen daher, die Steinauswahl aufgrund der unterschiedlichen Haptik anhand eines Steinmusters zu treffen.

Bitte beachten!
Naturstein ist
ein Naturprodukt




BIANCO LIMONE natura

Preiskat. A | Lagerware | Plattengröße: ca. 250 x 150 cm




BEIGE AOSTA natura

Preiskat. A | Lagerware | Plattengröße: ca. 270 x 150 cm



BEIGE VARESE natura

Preiskat. A | Lagerware | Plattengröße: ca. 270 x 150 cm



GIALLO TREVISO natura

Preiskat. A | Lagerware | Plattengröße: ca. 250 x 130 cm

NATURSTEIN

CB FEUERSTEINE [®]
Die steinmanufaktur für den ofenbau

MATERIALÜBERSICHT



SABBIA CAPRI natura

Preiskat. B | Lagerware | Plattengröße: ca. 250 x 150 cm | Strukturverlauf: ↔



GIALLO SAVONA natura

Preiskat. A | Lagerware | Plattengröße: ca. 280 x 170 cm



ORO VERONA natura

Preiskat. A | 21 Tage | Plattengröße: ca. 260 x 120 cm | Strukturverlauf: ↔



ORO TIVOLI natura

Preiskat. A | Lagerware | Plattengröße: ca. 250 x 140 cm | Strukturverlauf: ↔

- Die abgebildeten Texturen zeigen nahezu den vollständigen Rohplattenausschnitt.
- Nahezu alle abgebildeten Natursteine sind in 20 und 30 mm Stärke verfügbar.
- ca. Angabe des Rohplattenmaßes in cm (B x H)

MARRONE ALBA natura

Preiskat. A | Lagerware | Plattengröße: ca. 280 x 180 cm | Strukturverlauf: ↔



MARRONE SCAFATI linea retta

Preiskat. B | Lagerware | Plattengröße: ca. 280 x 180 cm | Strukturverlauf: ↔

MARRONE VICENZA natura

Preiskat. C | Lagerware | Plattengröße: ca. 310 x 185 cm | Strukturverlauf: ↔


Nur in 30 mm

ARGENTO TRIESTE natura

Preiskat. B | Lagerware | Plattengröße: ca. 275 x 135 cm | Strukturverlauf: ↔


CB FEUERSTEINE [®]
Die steinmanufaktur für den ofenbau

MATERIALÜBERSICHT




VERDE BERNARDINO natura

Preiskat. D | 21 Tage | Plattengröße: ca. 300 x 140 cm




PANNONIA GRÜN natura

Preiskat. C | Lagerware | Plattengröße: ca. 290 x 165 cm



GRIGIO AUGUSTA natura

Preiskat. A | Lagerware | Plattengröße: ca. 310 x 150 cm



ARGENTO FANO natura

Preiskat. C | Lagerware | Plattengröße: ca. 250 x 105 cm

- Die abgebildeten Texturen zeigen nahezu den vollständigen Rohplattenausschnitt.
- Nahezu alle abgebildeten Natursteine sind in 20 und 30 mm Stärke verfügbar.
- ca. Angabe des Rohplattenmaßes in cm (B x H)

GRIGIO SARONNO natura

Preiskat. A | Lagerware | Plattengröße: ca. 300 x 180 cm

GRIGIO ORISTANO linea retta

Preiskat. B | Lagerware | Plattengröße: ca. 310 x 150 cm | Strukturverlauf: ↔

GRIGIO LIPARI linea croce

Preiskat. B | Lagerware | Plattengröße: ca. 310 x 150 cm | Strukturverlauf: ↔

GRIGIO PISA natura

Preiskat. A | Lagerware | Plattengröße: ca. 250 x 125 cm



CB FEUERSTEINE [®]
Die steinmanufaktur für den ofenbau

MATERIALÜBERSICHT

GRIGIO CHIASSO natura

Preiskat. C | Lagerware | Plattengröße: ca. 300 x 170 cm

SCURO BARLETTA natura

Preiskat. B | 21 Tage | Plattengröße: ca. 290 x 180 cm

GRIGIO POMPEI natura

Preiskat. C | Lagerware | Plattengröße: ca. 270 x 130 cm

GRIGIO NOVARA lino

Preiskat. C | Lagerware | Plattengröße: ca. 290 x 180 cm

- Die abgebildeten Texturen zeigen nahezu den vollständigen Rohplattenausschnitt.
- Nahezu alle abgebildeten Natursteine sind in 20 und 30 mm Stärke verfügbar.
- ca. Angabe des Rohplattenmaßes in cm (B x H)

NERO SORRENT natura

Preiskat. B | Lagerware | Plattengröße: ca. 310 x 180 cm

Nur in 30 mm

NERO BOLZANO roccia

Preiskat. C | Lagerware | Plattengröße: ca. 260 x 130 cm

MARRONE LATINA seta

Preiskat. C | Lagerware | Plattengröße: ca. 320 x 180 cm

NERO BARDOLINO natura

Preiskat. C | Lagerware | Plattengröße: ca. 290 x 180 cm

NATURSTEIN

CB FEUERSTEINE[®]
Die steinmanufaktur für den ofenbau

MATERIALÜBERSICHT

NERO LUCCA natura

Preiskat. A | Lagerware | Plattengröße: ca. 320 x 180 cm

NERO FERRARA linea retta

Preiskat. B | Lagerware | Plattengröße: ca. 290 x 180 cm | Strukturverlauf: ↔

NERO RAPALLO linea croce

Preiskat. B | Lagerware | Plattengröße: ca. 290 x 180 cm | Strukturverlauf: ↔

NERO MATTINE roccia

Preiskat. B | Lagerware | Plattengröße: ca. 290 x 170 cm

- Die abgebildeten Texturen zeigen nahezu den vollständigen Rohplattenausschnitt.
- Nahezu alle abgebildeten Natursteine sind in 20 und 30 mm Stärke verfügbar.
- ca. Angabe des Rohplattenmaßes in cm (B x H)

NERO TARENT natura

Preiskat. B | Lagerware | Plattengröße: ca. 220 x 120 cm

"Brasilianischer Schiefer"



NERO UDINE natura


Preiskat. C | Lagerware | Plattengröße: ca. 240 x 120 cm

"Italienischer Schiefer"



NERO ROMA natura

Preiskat. A | Lagerware | Plattengröße: ca. 290 x 180 cm



CB FEUERSTEINE [®]
Die steinmanufaktur für den ofenbau


MATERIALÜBERSICHT

- Die abgebildeten Texturen zeigen nahezu den vollständigen Rohplattenausschnitt.
- Nahezu alle abgebildeten Natursteine sind in 20 und 30 mm Stärke verfügbar.
- ca. Angabe des Rohplattenmaßes in cm (B x H)



GIALLO MILANO brillante

Preiskat. A | 21 Tage | Plattengröße: ca. 270 x 150 cm



BLU MODENA brillante

Preiskat. A | Lagerware | Plattengröße: ca. 300 x 180 cm



NERO APRILIA brillante

Preiskat. B | Lagerware | Plattengröße: ca. 320 x 180 cm



NERO LATIO brillante

Preiskat. B | Lagerware | Plattengröße: ca. 290 x 180 cm

"brillante" = glänzend

NATURSTEIN - MASERUNGEN ROHPLATTEN

Einige Natursteinsorten weisen sehr unterschiedliche Maserungen, Farb- und Strukturschwankungen und damit einhergehende Oberflächenvariationen auf. Dies sollte bei der Steinauswahl beachtet werden.

Nachfolgend finden Sie die Natursteine aufgelistet, bei denen dies besonders ausgeprägt ist:

- Argento Trieste
- Giallo Savona
- Giallo Milano
- Grigio Chiasso
- Grigio Pisa
- Marrone Vicenza
- Nero Bolzano
- Nero Levante
- Nero Sorrent
- Oro Verona
- Oro Tivoli
- Pannonia Grün
- Sabbia Capri
- Scuro Barletta
- Verde Bernardino

Gerne senden wir Ihnen auch Bilder der für Ihre Ofenkommission in Frage kommenden Rohplatten zu.






SCURO BARLETTA



GRIGIO POMPEI



NERO BOLZANO



PANNONIA GRÜN





VERDE BERNARDINO



CB HIGH-Q NATURSTEIN-SERIE

Die Natur erschafft im Laufe von Millionen von Jahren unvergleichliche und atemberaubende Natursteine. In der CB High-Q Naturstein-Serie halten wir für Sie einzigartige und exotische Materialien bereit. Bei diesen Materialien ist jede Platte und Charge ein unvergleichbares Unikat und muss deshalb einzeln für den Kunden anhand eines Fotos ausgewählt und bestellt werden. Für jedes Bauteil muss immer eine ganze Rohplatte bezogen werden - Preise auf Anfrage.





ZUBEHÖR NATURSTEIN

NATURSTEIN-THERMOKLEBER - DER "NATURSTEIN-HAFTMÖRTEL"

Speziell für den Einsatzbereich Naturstein am Ofen entwickelt.

- Keine Durchfärbung, auch bei hellen Steinen
- Temperaturbeständig bis mindestens 400° C
- Temperaturwechselbeständigkeit
- Verschiedene Auftragsstärken möglich
- Optimal eingestellte Verarbeitungszeit
- Wie Haftmörtel zu verarbeiten



CB-thermoFIX 400			
Bezeichnung	Einheit	Art.Nr.	Listenpreis
Naturstein-Thermokleber für den Ofensetzer	15 kg	hwntk15e	65,30

REINIGUNGS-/IMPRÄGNIERUNGS-SET | FÜR DEN OFENSETZER

Speziell für die Behandlung der Natursteine während und nach dem Versetzen auf der Baustelle. Hartnäckige Verschmutzungen (z. B. Mörtel, Putz) können mit dem CB Intensivreiniger beseitigt werden. Die Endreinigung der Natursteinelemente vor Ofenübergabe erfolgt mit dem CB Naturstein Grundreiniger.

- CB Naturstein Grundreiniger
- CB Naturstein Intensivreiniger
- CB Naturstein Schutzimprägnierung



Reinigungs- und Imprägnierungs-Sets für den Ofensetzer					
EINZEL- GEBINDE	Bezeichnung	Gebinde	Einheit	Art.Nr.	Listenpreis
	Reinigungs- und Imprägnierungs-Set für den Ofensetzer	3 Stück	1,0 l	hwnriso	93,20
	CB Naturstein Grundreiniger für den Ofensetzer	1 Stück	1,0 l	hwngro1	32,10
	CB Naturstein Intensivreiniger für den Ofensetzer	1 Stück	1,0 l	hwnir01	30,60
	CB Naturstein Schutzimprägnierung für den Ofensetzer	1 Stück	1,0 l	hwnsio1	42,60

REINIGUNGS-/PFLEGE-SET | FÜR DEN ENDKUNDEN

Eigens für die dauerhafte Pflege aller CB Steinsorten wurden folgende Pflegemittel für den Endkunden entwickelt:

- CB Naturstein Grundreiniger
- CB Naturstein Sprühpflege
- CB Naturstein Kaminglasreiniger



Reinigungs- und Imprägnierungs-Sets für den Endverbraucher					
EINZEL- GEBINDE	Bezeichnung	Gebinde	Einheit	Art.Nr.	Listenpreis
	Reinigungs- und Imprägnierungs-Set für den Endverbraucher	3 Stück	0,5 l	hwnrpse	52,10
	CB Naturstein Grundreiniger für den Endverbraucher	1 Stück	0,5 l	hwngro5m	25,40
	CB Naturstein Sprühpflege für den Endverbraucher	1 Stück	0,5 l	hwnsp5m	25,40
	CB Naturstein Kaminglasreiniger für den Endverbraucher	1 Stück	0,5 l	hwnkgr5m	11,70

Wir machen unsere Partner fit in Sachen Sinterkeramik und Naturstein!

In unseren Anwenderschulungen erhalten Sie von unserem Steinmetzmeister wertvolle Tipps und Anregungen rund um die fachgerechte Bearbeitung von Sinterkeramik und Naturstein. Folgende Themen werden in den Schulungen behandelt:

- Bearbeitung
- Versetzen
- Reparatur
- Pflege
- Allgemeines Wissen



STEINBEARBEITUNGS-SET

Das Steinbearbeitungs-Set für den Ofensetzer, bestehend aus einem Winkelschleifer mit Diamant-Trennscheibe, einem Winkelschleifer mit einstellbarer Umdrehungsgeschwindigkeit und diversen Schleif- und Polierpads ist eigens abgestimmt für das Schneiden, Nachbearbeiten und Polieren von Naturstein.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis rein netto
Steinbearbeitungs-Set	hwsbs	294,12



CB STAHLMANUFAKTUR

In unserer CB Stahlmanufaktur fertigen wir einzigartige Stahlbauteile für die besondere Feuerstätte. Wir verwenden ausschließlich handverlesene Rohstahlplatten. Verfügbare Materialstärken: 3 mm, 4 mm, 6 mm und 8 mm (alle in Senotherm lackiert oder pulverbeschichtet). Rohstahl gewachst in 4 mm.

Nicht nur bei puristischen Ofenanlagen liegt Rohstahl voll im Trend – auch bei modernen Kaminöfen sorgt eine Rohstahl-Funkenschutzplatte für einen zusätzlichen Akzent.




Perfekt geeignet für:

- ✓ Funkenschutzplatten
- ✓ Ofenverkleidung
- ✓ Einfassungen Heizeinsatz
- ✓ Feuertische
- ✓ Nischen
- ✓ Holzlager

>> 3, 4, 6 und 8 mm Stärke



Stahl – das perfekte Baumaterial für die moderne und puristische Feuerstätte!



- ✓ Kalkulieren zu jeder Zeit - 24/7
- ✓ Sehr einfache Bedienung
- ✓ Ergebnisse in wenigen Schritten
- ✓ Individuelle Eingabe des persönlichen Rabatts
- ✓ Verwaltung der Kommissionen

Jetzt Code einscannen
und unser Kalkulator
Präsentations-Video
ansehen!



Nicht nur bei puristischen Ofenanlagen liegt Rohstahl voll im Trend – auch bei modernen Kaminöfen sorgt eine Rohstahl-Funkenschutzplatte für einen zusätzlichen Akzent.

PRODUKTIONSBEISPIELE



NEU: Für höchste optische Qualität sind alle Umkantungen optional in **V-Fuge** (nicht in 8 mm) produzierbar.



CB STAHLMANUFAKTUR



CB GLAS-FUNKENSCHUTZPLATTEN


ESG-Sicherheitsglas als Sonderanfertigung für Funkenschutz und Vorlegeplatten.

In der CB Glasmanufaktur fertigen wir jegliche Formen von Glas-Vorlegeplatten für Kaminöfen und Heizkamine. Standardmäßig bieten wir unser ESG-Sicherheitsglas in den Varianten klar, satiniert und grau abgedunkelt in den Stärken 6 und 8 mm an. Ob Bohrungen, Ausklinkungen, Aussparungen – nahezu jede Form und Kantenbearbeitung ist realisierbar. Gerade für Kaminöfen bieten wir außerdem Sommer-/ Winterplatten-Sets an.





- ✓ ESG-Sicherheitsglas
- ✓ 6 und 8 mm Stärke
- ✓ Kurze Lieferzeiten
- ✓ Hochwertige Verpackung
- ✓ Jede Form möglich
- ✓ Kante gefast, Facette, etc.
- ✓ Bohrungen, Aussparungen
- ✓ Klar, satiniert, abgedunkelt
- ✓ Sommer-/ Winterplatten-Sets





- ✓ Kalkulieren zu jeder Zeit - 24/7
- ✓ Sehr einfache Bedienung
- ✓ Ergebnisse in wenigen Schritten
- ✓ Individuelle Eingabe des persönlichen Rabatts
- ✓ Verwaltung der Kommissionen

Jetzt Code einscannen
und unser Kalkulator
Präsentations-Video
ansehen!



ESG-Sicherheitsglas 6 + 8 mm – klarglas, satiniert, abgedunkelt.



Foto: Fa. Spartherm

CB GLAS-FUNKENSCHUTZPLATTEN



GLAS





Foto: Fa. Spartherm



Foto: Fa. Leda




Foto: Fa. Leda



Foto: Fa. Spartherm

BESTELLABLAUF



1. PREISFINDUNG

Möglichkeit 1: CB Manufaktur Online-Kalkulator
Möglichkeit 2: Wir kalkulieren für Sie

2. KOMPLEXE BAUTEILE

Sollte es sich um ein aufwendiges Bauteil, wie z. B. eine individuelle Stilfassade oder eine komplette Ofenverkleidung handeln, halten wir telefonisch Rücksprache mit Ihnen.

3. PRÜFUNG MACHBARKEIT

Wir bewerten das Bauteil auch auf Machbarkeit – gerade im Einsatzbereich Ofenanlage – und empfehlen ggf. Änderungen.

4. ANGEBOT

Sie erhalten ein detailliertes Angebot.

5. BESTELLUNG

Einfach per Mail, Fax oder telefonisch unter Angabe Ihres Großhändlers bestellen.

6. AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Sie erhalten umgehend eine Auftragsbestätigung über die bestellte Kommission.

7. TECHNISCHE ZEICHNUNG ZUR FREIGABE

Nach der Auftragsbestätigung erfolgt die detaillierte Konstruktion der Bauteile. Sie erhalten die detaillierten technischen Zeichnungen zur Freigabe. In der technischen Zeichnung sind alle zu bearbeitenden Kanten, Flächen und weitere Details eingezeichnet.

8. FREIGABE ZUR PRODUKTION

Die bestellte Kommission geht sofort nach der Freigabe durch den Kunden in die Produktion.

✓ Als CB Kunde stehen Ihnen alle CB-tec Leistungen zu starken Konditionen zur Verfügung:

Bad | Wellness

- Bäder
- Toiletten
- Trennwände
- Duschen
- Waschtische
- Wellnessbereiche
- Schwimmbäder

Baugewerbe

- Fenstersimse
- Treppen
- Podeste
- Fliesen
- Mauerabdeckungen
- Terrassen
- Pooleinfassungen

Ladenbau

- Verkaufstheken
- Tische
- Sideboards
- Wandverkleidungen
- Pflanztröge
- Möbel
- Schreibtische

Küchenplatten

- Naturstein
- Keramik
- Quarz-Komposit
- Küchenblöcke
- Rückwandsteine
- Außenküchen
- Montageservice

VERPACKUNG | LIEFERUNG

ANTEILIGE VERPACKUNGSKOSTEN

Produktbezeichnung	EUR/Stück
für Paletten bis 120 cm	30,00
für Paletten von 121 - 140 cm	35,00
für Paletten von 141 - 180 cm	40,00
für Paletten von 181 - 220 cm	45,00
für Paletten von 221 - 260 cm	50,00
für Paletten von 261 - 300 cm	65,00
für Paletten von 301 - 320 cm	70,00
für A-Bock klein	25,00
für A-Bock groß	30,00

FRACHTKOSTENPAUSCHALEN

Beschreibung	Preis
Direktlieferung Ofensetzer - DE	78,00
Direktlieferung Endkunde - DE (Zuschlag)	+30,00
Direktlieferung Ofensetzer/Endkunde - Ausland	tagesaktueller Satz unserer Spedition
Sperrgutzuschlag (121-180 cm)	40,00
Sperrgutzuschlag (181-240 cm)	70,00
Sperrgutzuschlag (241-300 cm)	160,00

Bei Lieferungen, welche direkt von CB an den bestellenden Betrieb oder direkt auf die Baustelle gesendet werden, werden anteilige Frachtkosten von pauschal 50,00 € in Deutschland und 65,00 € in Österreich je Lieferung erhoben.

LIEFERZEITEN – EXPRESS | ULTRA-EXPRESS

Um noch flexibler auf Lieferwünsche eingehen zu können, bieten wir neben den Standard-Lieferzeiten Express und Ultra-Express-Lieferzeiten an. Standardmäßig betragen die Lieferzeiten bei Manufaktur-Aufträgen 10 Werktagen ab Zeichnungsfreigabe. Die Lieferzeiten „Express“ und „Ultra-Express“ sind nur für Lagerware der Rohplatten möglich. Grundsätzlich muss vor jedem Auftrag geprüft werden, ob eine Expressfertigung möglich ist.

Es ist zu beachten, dass die schnelleren Lieferzeiten nur dann eingehalten werden können, wenn die Zeichnungsfreigabe innerhalb einer Stunde nach E-Mail-Versand der technischen Zeichnung erfolgt.

Lieferzeit	Auftragseingang und Freigabe	Aussendung	Aufpreise Fertigung, netto zzgl. MwSt.	Laufzeit Spedition
Standard		spät. nach 10 Werktagen	0,00 EUR	1-2 Tage
Express	bis 9 Uhr	am darauffolgenden 3. Werktag	125,00 EUR	1 Tag
Ultra-Express	bis 9 Uhr	17 Uhr nächster Werktag	250,00 EUR	1 Tag

Bei Express und Ultra-Express sind alle Auslieferarten möglich bzw. wählbar. Bei Versand mit der Spedition beträgt die Laufzeit "next day", d.h. dass in der Regel am nächsten Werktag in den meisten Regionen in Deutschland zugestellt wird. Bei fixer Terminvereinbarung mit der Spedition beträgt die Laufzeit 48 Stunden. Bei Auslieferungen über den Großhandel gelten deren Lieferzeiten.

Bitte beachten: Bei Express und Ultra-Express Auslieferungen direkt mit der Spedition kommt sowohl der Express-Zuschlag für die Fertigung der Ware, als auch der Zuschlag für die Lieferung bzw. Spedition zum Tragen.

HINWEIS: Bei sehr komplexen Bauteilen kann es bei wenigen Materialien im Bereich der Manufaktur vorkommen, dass die Option „Ultra-Express“ nicht angeboten werden kann.

PLANUNGSSERVICE

- Ofenanimationen in sehr hoher Qualität
- Großer animierter Raumausschnitt
- Personalisiertes Bild
- Mindestens zwei bis drei Ofenanimationen je nach Raumsituation
- Viele eigene Texturen und Objekte
- Ofenplanungen vom Profi für den Profi
- Technische Belange werden bei der Planung berücksichtigt
- Kurze Bearbeitungszeit
- Feste Erreichbarkeit
- Starke Zusatzleistungen
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis



Unten stehendes Formular zeigt den Leistungsumfang und die Preise des CB Planungsservice.



CB PLANUNGSSERVICE LEISTUNGEN UND LISTENPREISE

Auftrags-Nr.

40

Auftragseingang E-Mail Fax Post Telefon

Datum _____

Kunden-Nr. / Name _____

Gewünschter Fertigstellungstermin:

Kommission / Bauvorhaben _____

Mitarbeiter / Planer _____

CB Planungsservice

	CB Ofenplanung Grundpaket (bestehend aus: Grundriss, 2-3 Ofenanimationen, Frontansicht, Angebot auf Kundenwunsch)	
<input type="checkbox"/> psgrn	mit vorgegebenem Wohnungsgrundriss	105,00 Euro
<input type="checkbox"/> psogr	ohne vorgegebenem Wohnungsgrundriss	80,00 Euro
<input type="checkbox"/> pmip	monolith / neocube / VAIO Individualplanung (Planung eines neocube, monolith, VAIO Heizkamins in einem individuellen Raum)	80,00 Euro
<input type="checkbox"/> pspve	Preis für Vorentwurf (Wird ein Vorentwurf zu einer Ofenplanung (Grundpaket) visualisiert, werden wieder 25,00 EUR gutgeschrieben. Die Anforderung ist aktiv durch den Kunden notwendig)	50,00 Euro
<input type="checkbox"/> psgou	Preis für Ofen- bzw. Raumumplanung geringfügige Umplanung	35,00 Euro
<input type="checkbox"/> pskon	komplette Umplanung	70,00 Euro

Zusatzleistungen	Preis Euro	Mehrpri	Preis Euro		
<input type="checkbox"/> psapw	Darstellung der Ofenanlage von zwei gegenüberliegenden Seiten	20,00	<input type="checkbox"/> psapwob	Wohnraumgrundriss ohne vollständige oder unleserliche Bemaßung (Der Grundriss muss ansonsten von uns über den Maßstab berechnet werden)	10,00
<input type="checkbox"/> psapz	Aufpreis Ofenanlage in zwei getrennten Räumen	60,00	<input type="checkbox"/> psapoob	Ofen- bzw. Frontskizze ohne vollständige oder unleserliche Bemaßung (es sollten mindestens L/B/T/H angegeben werden)	10,00
<input type="checkbox"/> psapg	Darstellung mit Galerie (Luftraum)	10,00	<input type="checkbox"/> psapex	Schnellere Bearbeitungszeit auf Wunsch (innerhalb 48 Stunden)	50,00
<input type="checkbox"/> psaps	Darstellung mit Schrägdach	10,00	<input type="checkbox"/> psaph	Ofenanlage mit integriertem Herd	60,00
<input type="checkbox"/> psapt	Darstellung mit Treppe	10,00	<input type="checkbox"/> psapdna	Darstellung nach Aufwand und Absprache der Einrichtung nach Kundenfoto	_____
<input type="checkbox"/> psaptv	Anlage teils verkachelt	30,00			
<input type="checkbox"/> psapv	Anlage nahezu bzw. voll verkachelt	60,00			
<input type="checkbox"/> psvpd	Preis für Versand Palette-Datei	15,00			

Wir bitten um Einreichung folgender Unterlagen:

- Ofengrundriss und Frontskizze mit Angabe von L/B/T/H
- Der Wohnraumgrundriss muss eine vollständige und leserliche Bemaßung enthalten
- Eventuell Nennung von Sonderwünschen

Allgemeine Informationen:

- Die hier angefertigten Maßzeichnungen und Animationen dienen lediglich zur ungefähren, maßlichen Orientierung und Veranschaulichung. Auf unsere Empfehlung ist ein exaktes, örtliches Aufmaß und ein maßstabsgereuer Ausführungsplan erforderlich.
- In der Standardvariante werden Wände, Türen, Fenster von uns in Weiß dargestellt, der Bodenbelag in Holzoptik und die Deckenhöhe ist mit 2,50 m festgelegt.
- Planungsdauer i. d. R. 6 Werktage

Angebot

Naturstein Stahl Licht am Ofen Kubus

Notizen / Telefongespräche:

Planung abgeschlossen am: _____ Versand per E-Mail


Bei allen dargestellten Preisen handelt es sich um Listenpreise. Preise zzgl. MwSt.



HOCHWERTIGE MATERIALIEN FÜR DEN OFENBAU



MANUFAKTUR



CB-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen



Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0
Fax: +49 (0)83 93 9469 - 999

info@cb-tec.de
www.cb-tec.de